REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana DI TORINO
COMUNE DI MAZZE'

PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO-SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO DEFINITIVO
Ai sensi del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

IL COMMITTENTE — IL PROGETTISTA

Committente:	TAVOLA RIP
Amministrazione comunale di Mazzè	SCALA 1:50
SEZIONI LOTTO "B"	DATA Luglio 2023

PROGETTISTA INTERNO A R C H I T E T T O Arturo ANTONIOLI
Piazza Italia Repubblica n. 2 - MAZZE' (TO) 10088 tel./fax 011-9818883
C.F. NTNRTR60A01F205Z - P.IVA 08631030012
RESPONSABILE del S.P.P. - A R C H I T E T T O - Fortunato Baldini
Località Piova n. 1 - FARA (VI) 36035 tel./fax 011-9200048 e-mail: studio.baldini@libero.it

ELENCO MATERIALI

CALCESTRUZZI Conforme alla serie UNI EN 206	ACCIAIO PER C.A.
CLS MAGRO Classe di resistenza e composizione C20/25	**ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E INVITI ELETTROSALDATI** Tipo B450C (Ex FeB44k Controllato) Snerv. 450 N/mmq Snam. ≥ 540 N/mmq 1.15 ≤ (ft/fy)k < 1.35; (ft/fy)min(k) ≥ 1.25
CLS PER OPERE DI FONDAZIONE E CORDOLI Cemento tipo "A" 42,5 R Classe di resistenza e composizione C25/30 Dimensione massima dell'aggregato 31mm<30mm Classe di esposizione XC2 Classe di consistenza S3	**PIASTRELLI PER MURATURE DI PARETINI**
CLS PER ossi Cemento tipo "A" 42,5 R Classe di resistenza e composizione C25/30 Dimensione massima dell'aggregato 31mm<30mm Classe di esposizione XC2 Classe di consistenza S3	**MATERIALI PER MURATURE** Mattoni non predisposti a SRO **POROTON BERGE PMB STRUTTURALE** resistenza media a compressione in direzione verticale 15 N/mm²
ACCIAI PER CARPENTERIA METALLICA	

CARPENTERIA PER OPERE IN C.A. DALTO DIVISA, MEDIANTE RE-SINGOLI ELAMINATI

STRUTTURE IN PREFABBRICATO DI CARATTERE PUBBLICO, TERMINE ESECUZIONE LAVORI	entro 180 giorni
STRUTTURE IN C.A. TERMINE ESECUZIONE LAVORI	entro 180 giorni
STRUTTURE IN C.A.	entro 90 dalla data della fine

SEZIONE C-C scala 1:100



SEZIONE C'-C' scala 1:100



SEZIONE D-D scala 1:100



SEZIONE E-E scala 1:100



SEZIONE F-F scala 1:100